

Solutions hydro alcooliques

Les Actualités



REUNION RHH - 11 Septembre 2025

Nouvelle Norme pour Solutions Hydroalcooliques

Norme EN17430

Nouvelle norme médicale virucide de phase 2 étape 2 sur le norovirus.

Application prévue pour octobre 2025.

Exigences techniques

Teneur en alcool de 80% requise.

Efficacité validée pour 3 ml en 30 secondes.

⇒ Possible changement de produits ex: ANIOSGEL 85 NPC® (72% ethanol)

Cette nouvelle norme renforce les exigences pour la désinfection hygiénique des mains.



Validité après ouverture

Fiche de stabilité

La date limite d'utilisation est la réference dans les conditions normales de stockage

Les fiches de stabilité sont à demander au fournisseur



Stabilité et conditions de conservation

Stability and storage conditions

Produit pur prêt à l'emploi :

- Stockage entre +5°C et +25°C.
- Stabilité :
- Flacon flip top, flacon pour distributeur, flacon à pompe vissée et flacon airless non ouvert : 3 ans à partir de la date de production indiquée sur l'étiquette.
- Flacon flip top, flacon pour distributeur, flacon à pompe vissée et flacon airless ouvert : maintien de la date limite d'utilisation si le packaging est conservé hermétique par son accessoire d'origine.



Flacon ouvert ou non = date limite d'utilisation identique chez ANIOS ®: 3 ans

Validité après ouverture

Variabilité selon les fournisseurs

Informations portées sur fiche technique ou de sécurité; à demander au fournisseur





Conditions de stockage: conserver à temperature ambiante, durée de conservation 36 mois.
Période après ouverture (PAO) pour les flacons: 3 mois.