



Solutions hydro alcooliques

Les Actualités



 S Guisnel

REUNION CHH – Octobre 2025

Nouvelle Norme pour Solutions Hydroalcooliques

Norme EN17430

Nouvelle norme médicale virucide de phase 2 étape 2 sur le norovirus.

Application prévue pour octobre 2025.

Exigences techniques

Teneur en alcool de 80% requise.

Efficacité validée pour 3 ml en 30 secondes.

⇒ Possible changement de produits ex: ANIOSGEL 85 NPC® (72% ethanol)

Cette nouvelle norme renforce les exigences pour la désinfection hygiénique des mains.




Validité après ouverture

Fiche de stabilité

La date limite d'utilisation est la référence dans les conditions normales de stockage

Les fiches de stabilité sont à demander au fournisseur



Stabilité et conditions de conservation

Stability and storage conditions

Produit pur prêt à l'emploi :

- Stockage entre +5°C et +25°C.

- Stabilité :

- Flacon flip top, flacon pour distributeur, flacon à pompe vissée et flacon airless non ouvert : 3 ans à partir de la date de production indiquée sur l'étiquette.

- Flacon flip top, flacon pour distributeur, flacon à pompe vissée et flacon airless ouvert : maintien de la date limite d'utilisation si le packaging est conservé hermétique par son accessoire d'origine.



Flacon ouvert ou non = date limite
d'utilisation identique chez ANIOS®: 3 ans

Validité après ouverture

Variabilité selon les fournisseurs

Informations portées sur fiche technique ou de sécurité; à demander au fournisseur

SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Gel hydroalcoolique Purell, réf. 102WPA et 102WPB




Description

- Le gel hydroalcoolique Purell est actif sur les virus enveloppés et élimine jusqu'à 99.99 % des germes les plus courants qui peuvent être nocifs.
- Le gel hydroalcoolique Purell est à base d'agents hydratants qui aident à garder une peau saine et permettent de préserver les peaux sensibles.
- Il est recommandé en milieu médical, entreprise, restauration, dans les écoles, etc.
- Indiqué pour le traitement hygiénique des mains et également pour la désinfection chirurgicale des mains en milieu médical.
- Sans rinçage, séchage rapide.
- Il est testé sous contrôle dermatologique. Produit biocide TP1*.

*Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Caractéristiques techniques

- **Composition :** Ethanol d'origine végétale N° CAS 64-17-5 (631,67 g/Kg correspondant à 70% volume/volume), agents hydratants. pH : 6.5 - 8.5.
- **Aspect :** liquide limpide.
- **Parfum :** non parfumé.
- **Type d'utilisation :**
 - Pour le traitement hygiénique des mains, il suffit de déposer une noisette de gel au creux de la main et de frictionner avec l'autre main pendant 30 sec sans oublier le bout des doigts, les espaces entre les doigts et les poignets ;
 - Pour la désinfection chirurgicale des mains, il faut suivre le protocole pour le traitement hygiénique des mains pendant 120 sec. En 2 étapes : en excluant les coudes et en incluant les coudes.
- **Compatibilité :** compatible avec des gants médicaux en latex, nitrile et vinyle. Le produit utilisé comme produit de friction des mains, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments, conformément à la norme EN 4120:2007.
- **Conditionnement :**
 - réf. 102WPA : un flacon 500 ml à capsule ;
 - réf. 102WPB : lot de 12 flacons à capsule + 1 pompe.
- **Conditions de stockage :** conserver à température ambiante, durée de conservation 36 mois. Période après ouverture (PAO) pour les flacons : 3 mois.
- **Conformité :** Actif sur virus enveloppés (couvrant les CORONAVIRUS) selon la norme EN 14476+A1 (v.2015), testé sous contrôle dermatologique. Biocide TP1.



• **Conditions de stockage :** conserver à température ambiante, durée de conservation 36 mois.
Période après ouverture (PAO) pour les flacons : 3 mois.

Elimination des flacons :

guide des déchets à venir!

Contenant encore du produit

Filière produit chimique



Vide sans produit

Filière déchet non dangereux

