

Campagne de vaccination 2025-2026

Mardi 16 septembre 2025

Infections respiratoires aiguës: IRA 2024-2025

Pic d'activité en janvier à un niveau très élevé en ville et à l'hôpital, principalement lié à l'épidémie de grippe

Grippe

- Épidémie précoce et d'une durée de 12 semaines
- Intensité très élevée en médecine de ville, avec près de 3 millions de consultations pour syndrome grippal

Bronchiolite (nourisson et personnes âgées)

- En France hexagonale, épidémie de mi-novembre 2024 (S47) à mi-janvier 2025 (S02)
- Dynamique de l'épidémie globalement comparable à celles des épidémies précédant la pandémie de COVID-19
- Épidémie de courte durée (8 semaines) et de faible intensité, inférieure à celles des épidémies précédant ou ayant suivi l'émergence de la COVID-19 notamment chez les nourrissons de moins de 3 mois

COVID-19

- Activité à des niveaux faibles durant la saison hivernale 2024-25
- Diminution des indicateurs depuis les pics observés en juillet et septembre 2024
- Circulation majoritaire du variant KP.3.1.1 entre septembre et novembre, et XEC (recombinant KS.1.1/KP.3.3) depuis fin novembre 2024

Epidémie de grippe en France en moyenne

- dure en moyenne 10 à 11 semaines.
- 800 000 et 5 millions de personnes consultent pour syndrome grippal lors des épidémies de grippe.
- Entre 25 % et 50 % de ces consultations concernent des enfants de moins de 15 ans.
- environ 8 000 décès par an en moyenne

Les pandémies

L'apparition d'un nouveau sous-type de virus influenza A chez l'homme peut entraîner une pandémie (épidémie mondiale).

- Grippe espagnole (1918-1920, 30 à 100 millions de morts),
- Grippe asiatique (1957-1958, 1 à 1,5 million de morts),
- Grippe de Hong Kong (1968-1969, 0,75 à un million de morts)
- Grippe A (H1N1)pdm09 (2009-2010, 20 000 morts).

La fin de la dernière pandémie a été annoncée par l'Organisation Mondiale de la Santé le 10 août 2010.

Epidémiologie GRIPPE 2024-2025


- Épidémie précoce et d'une durée de 12 semaines
- Intensité très élevée en médecine de ville, avec près de 3 millions de consultations pour syndrome grippal
- Sévérité marquée dans toutes les classes d'âge, avec 29 000 hospitalisations après passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal
- Sévérité importante, particulièrement chez les moins de 5 ans et les plus de 65 ans.
- Fort impact de l'épidémie en termes de mortalité
- Co-circulation inhabituelle des 3 virus A(H1N1)pdm09, A(H3N2) et B/Victoria
- Couverture vaccinale estimée à 53,7% chez les 65 ans et plus, et 25,3% chez les moins de 65 ans à risque, relativement stables en comparaison avec celles de 2023-2024

Epidémiologie GRIPPE 2024-2025

Plusieurs facteurs contributifs à ce fort impact de la grippe sur la population française


- cocirculation à des niveaux élevés des trois virus grippaux,
- couverture vaccinale insuffisante,
- l'efficacité du vaccin faible à modérée chez les personnes âgées de 65 ans ou plus,
- forte circulation de la grippe chez les enfants en âge d'être scolarisés au moment des fêtes de fin d'année, ce qui a pu favoriser la contamination des personnes âgées ou des enfants en bas âge, plus à risque de formes graves de la grippe.

Part des syndromes grippaux parmi les actes SOS Médecins




Source : SOS Médecins

Part de la grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations après passage aux urgences




Epidémie Guadeloupe 2024-2025

Grippe 24-25 CHU Guadeloupe



261 Cas et 22 décès / tranche d'age



	nbre	<66	<5
réa	13	7	
SC ped	18		11

Gestion des IRA 2025-2026

1. Prévention: Campagne de vaccination
2. Stratégie de diagnostic: PCR ou test antigénique
3. Précautions respiratoires pour les cas suspectés ou confirmés

Vaccination des résidents fragiles

Vaccins des IRA

- Grippe
- COVID
- VRS
- Pneumocoque

Stratégie et choix PCR (génomique) et/ou test (antigènes)

Pour un diagnostic

- Sérologique PCR
 - dépend du laboratoire
 - dans la journée si labo fait des séries chaque jour
- Antigénique
 - Au lit réponse immédiat
 - Les tests antigéniques diagnostiques
 - Test triplex covid grippe VRS
 - Test grippe covid
 - Test mono grippe covid VRS

Gestion des cas

- Précautions respiratoires

Campagne vaccination Grippe et Covid

En Guadeloupe 2024-2025

Vaccination des résidents

- Pas de retour


Vaccination des professionnels

- Pas de retour

675 doses de vaccin contre la grippe délivrées par la PUI

	Nombre	Coût
délivré au CHU	329	2671,18
délivré hors CHU	346	2595,00
	675	5266,18

675 doses délivrées par la PUI du CHUG




Campagne vaccination Grippe et Covid 2024-2025

Au CHU de la Guadeloupe


- 277 soignants vaccinés contre la grippe
- 89 soignants vaccinés contre la covid

Par les 2 IDE du service de santé au travail


EVOLUTION DE LA VACCINATION DES SOIGNANTS PAR CAMPAGNE




Nbre de soignants vaccinés Grippe/Covid par service



Nbre de soignants vaccinés grippe/covid par fonction



Couverture vaccinale des soignants par catégorie



Points faibles et points forts

Les points faibles

- Disponibilité des doses:
 - 823 doses livrées à la PUI en 6 fois
 - Des semaines sans doses accessibles
 - Dernier réassort trop tardif (150 le 13 février 2025)


23/09/2024	13:51	Livraison	630 VIATRIS SANTE	Influvac TETRA	300,00	2 250,00
29/11/2024	12:49	Livraison	630 VIATRIS SANTE	Influvac TETRA	100,00	750,00
19/12/2024	12:00	Livraison	630 VIATRIS SANTE	Influvac TETRA	100,00	750,00
02/01/2025	17:05	Livraison	630 VIATRIS SANTE	Influvac TETRA	150,00	1 125,00
31/01/2025	16:27	Livraison	79 GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE GPEEN	Influvac TETRA	23,00	314,18
13/02/2025	14:21	Livraison	77 LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE	FLUARIXTETRA	150,00	1 425,00

- **Commande d'emblée dès septembre 2025 de 600 doses.**

Les points faibles


- Seulement 11 établissements de santé ont déclinés une campagne de vaccination.
- Très faible participation des ESMS
 - Une seule EHPAD non rattachée a participé.
 - 2 EHPAD rattachées à un ES

675 doses délivrées par la PUI du CHUG




Les points forts

- Gros investissement de l'équipe de santé au travail
 - Sur le site de Ricou
 - Sur place dans les services à la demande des chefs de service.
- Retour à des chiffres supérieurs à avant la pandémie COVID



- Leaders médicaux dans certains services



Les vaccins 2025-2026




Figure 1 : Anatomie du virus grippal.

Les recommandations

- Personnes âgées de 65 ans et plus.
- Enfants sans comorbidités :
 - La vaccination peut être proposée chaque année à tous les enfants de 2 à 17 ans révolus. Les trois vaccins antigrippaux (Fluarix Tetra, Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra, qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) chez l'enfant et qui sont disponibles en France, peuvent être utilisés.
- Femmes enceintes sans facteur de risque spécifique (dès le premier trimestre de grossesse)
- Personnes obèses (indice de masse corporel supérieur ou égal à 40)
- Drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ;
- Diabète de type 1 et de type 2 ;
- Pathologie cardiaque et pulmonaire

Les recommandations

- Personnes séjournant dans un établissement ou service de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d'hébergement, quel que soit leur âge.
- Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave
- Entourage des personnes immunodéprimées
- Pour les femmes sans facteur de risque spécifique qui accouchent durant la période de circulation virale, et dont l'enfant présente des facteurs de risque, une vaccination est recommandée et devrait être pratiquée à la maternité.

Les recommandations professionnelles

- Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque de grippe sévère ;
- Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides).

Campagne de vaccination contre la grippe pour la saison 2025-2026 de l'hémisphère nord

- Passage aux **vaccins trivalents**
 - car la souche B/Yamagata du virus de la grippe B ne circule plus depuis mars 2020.
- Les vaccins inactivés utilisables seront les suivants :
 - VAXIGRIP,
 - INFLUVAC et
 - FLUCELVAX.

Campagne de vaccination contre la grippe pour la saison 2025-2026 de l'hémisphère nord

- La HAS recommande pour les personnes âgées de 65 ans et plus l'utilisation préférentielle
 - des vaccins antigrippaux **adjuvantés** (FLUAD) et **hautelement dosés** (EFLUELDA) pour la campagne 2025/2026.
 - remboursés à 65 % et pourront être commandés par les pharmacies d'officine pour la prochaine campagne de vaccination 2025-2026.

Vaccin spécifiquement formulé pour les seniors



Vaccination des professionnels de santé de la Guadeloupe 2025-2026

Chaque établissement estime ses besoins

Étape 1 : Demande de vaccins

- Les établissements demandeurs remplissent le bon de commande (réf. TLLP-PHAPT03F01-V02).
- La demande inclut :
 - Le nombre de professionnels à vacciner.
 - Le type de professionnels (si possible).
 - La date envisagée de la campagne.
 - Les coordonnées du demandeur et du référent vaccination.
 - La demande est envoyée **au plus tard le vendredi de la semaine N à la PUI du CHUG** :
 - audrey.ancedy@chu-guadeloupe.fr ;
 - marion.saliege@chu-guadeloupe.fr,
 - diana.mathieu@chu-guadeloupe.fr
- En copie à l'ARS :
 - ars971-suivi-pharmacies@ars.sante.fr
 - jocelyne.otz@ars.sante.fr
 - aline.franck@ars.sante.fr.

Bon de commande de vaccin antigrippe pour les professionnels de santé ES et ESMS (1)

Formulaire à compléter et à expédier au plus tard le vendredi de la semaine N pour traitement et mises à disposition dès le mardi de la semaine N+1 à : (2)

- PUI CHUG : audrey.ancedy@chu-quadeloupe.fr; marion.saliege@chu-quadeloupe.fr; diana.mathieu@chu-quadeloupe.fr
- ARS : ars971-suivi-pharmacies@ars.sante.fr; jocelyne.otz@ars.sante.fr; aline.franck@ars.sante.fr

Structure qui fait la demande	
Nom de la structure <i>(Centre de vaccination ou établissement ou assimilés)</i>	
Adresse complète	
N° FINESS (ET ou géographique)	
Nom et prénom du demandeur <i>(médecin responsable ou à défaut le directeur de la structure)</i>	
Fonction du demandeur	
Adresse mail	
Téléphone	
Date de la demande	
Personne référente vaccination antigrippe si différente du médecin responsable	
Nom et prénom	
Téléphone fixe/mobile	
Adresse mail	

Nom de spécialité du vaccin	Influvac Tetra - Viatris
Date envisagée de la vaccination	.. / .. / 2024
Nombre total de vaccins souhaités pour les professionnels de santé	... vaccin(s)

(1) : ES : établissements de santé ; ESMS : établissements sociaux et médico-sociaux

(2) : Il appartient à chaque établissement de récupérer sa commande à la PUI du CHUG le mardi de la semaine N+1

- **Étape 2 : Préparation et délivrance**

- La PUI du CHUG prépare les commandes pour le mardi de la semaine N+1.
- Les établissements viennent récupérer les vaccins à la PUI, en respectant les règles de transport des produits thermosensibles :
- Transport dans des contenants isothermes.
- Maintien de la température entre 2°C et 8°C.
- Suivi de température via sondes connectées ou dispositifs équivalents.

Campagne de vaccination

- Les établissements organisent leur campagne interne selon leurs procédures.
- Le CPIAS, CRATB Guadeloupe diffusent les informations relatives à la campagne et aux bonnes pratiques de vaccination via les hygiénistes et qualitiens.

Suivi et bilan annuel

- Les établissements transmettent à la PUI du CHUG les éléments de traçabilité et de suivi.
- La PUI du CHUG et le CPIAS établit un bilan annuel de la campagne :
 - Liste des établissements ayant participé.
 - Nombre total de professionnels vaccinés.
 - Répartition par type de professionnel (si disponible).
 - Ce bilan est transmis à l'ARS et peut être utilisé pour répondre aux enquêtes de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Financement

- L'ARS assure le paiement des vaccins à la fin de la campagne annuelle, sur la base des données transmises par la PUI du CHUG.

Logigramme - Campagne Vaccination antigrippe des professionnels de santé

Approvisionnement des vaccins par la PUI

- Commande marche public anticipée/campagne prévue
- Tenir compte de la consommation année N-1



Demande de vaccin par l'établissement de santé

- Demande à la PUI du CHUG par courriel
- Utilisation bon de commande, vendredi semaine N1
- Mailing PUI CHUG + copie ARS



Préparation de la commande

- pharmacien et préparateur CHUG



Mise à disposition et transport

- établissement receveur récupère les vaccins à la PUI CHUG
- transport suivant la réglementation en vigueur T°C et traçabilité



Reception et stockage

- suivant la réglementation en vigueur T°C et traçabilité



Campagne de vaccination

- CPIAS informe les ETS sur la mise en oeuvre de la campagne et réalise le feedback de la campagne