Pathogènes de catégorie A



CHAMBRE Individuelle ou regroupement:

- Porte fermée
- Avec la possibilité d'ouvrir la fenêtre



FRICTION hydro alcoolique:

- AVANT de porter ses mains au visage
- APRES TOUT contact avec le patient ou son environnement

Type de soin

Tous soins sans génération d'aérosols

Durée du soin

Courte < 15 min





Avant d'entrer!

= masque chirurgical



Précautions respiratoires simples

Tous soins sans génération d'aérosols

ET



Quelque soit la durée



Avant d'entrer!

= masque FFP2




Précautions respiratoires renforcées

Tous les soins générateurs d'aérosols

ET

PATIENT = MASQUE CHIRUGICAL

Avant de SORTIR de la chambre





VISITEURS

Merci de vous rapprocher de l'équipe soignante



Pathogènes de catégorie A






- Porte fermée
- Avec la possibilité d'ouvrir la fenêtre



FRICTION hydro alcoolique:

- AVANT de porter ses mains au visage
- APRES TOUT contact avec le patient ou son environnement

Tous soins <u>sans</u> génération d'aérosols



Avant d'entrer!

= masque chirurgical



Précautions respiratoires simples

Avant d'entrer!

= masque FFP2



Précautions respiratoires renforcées

Tous soins générateurs d'aérosols



PATIENT = MASQUE CHIRUGICAL



Avant de SORTIR de la chambre



En présence de personne dans la chambre



VISITEURS Merci de vous rapprocher de l'équipe soignante



Pathogènes de catégorie B





- Porte fermée
- Minimum renouvellement air 6v/h ou aération ouverture fenêtre (15min toutes les 2h)
- A pression négative ou plasmair (précautions maximales)



FRICTION hydro alcoolique:

- AVANT de porter ses mains au visage
- APRES TOUT contact avec le patient ou son environnement

Tous soins avec ou sans génération d'aérosols



Avant d'entrer! = masque FFP2



Précautions respiratoires renforcées / maximales

PATIENT



= MASQUE CHIRURGICAL





Avant de SORTIR de la chambre = MASQUE FFP2



A défaut MASQUE chirurgical



VISITEURS

Merci de vous rapprocher

de l'équipe soignante



Pathogènes de catégorie C






- Minimum renouvellement air 6v/h à minima
- A pression négative ou plasmair



FRICTION hydro alcoolique:

- AVANT de porter ses mains au visage
- APRES TOUT contact avec le patient ou son environnement

Tous soins avec ou sans génération d'aérosols



Avant d'entrer!

= masque FFP2



Précautions respiratoires maximales

PATIENT







Avant de SORTIR de la chambre = MASQUE FFP2



VISITEURS

Merci de vous rapprocher de l'équipe soignante

